


XPG VALOR AIR Mid-Tower Kasa + KYBER 750W ATX 2.0 PSU

Özellikler



XPG VALOR AIR Mid-Tower Kasa, mükemmel soğutma performansının yanında estetik görünümünden de ödün vermeyen ön panel tasarımı ve 3mm kalınlığında temperli cam yan paneli ile dikkat çeken kompakt bir mid-tower ATX kasadır. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle XPG VALOR AIR, dört adet 120mm fan ile birlikte gelir. 305mm'ye kadar tüm ekran kartlarını ve 166mm yüksekliğe kadar CPU hava soğutucularını destekleyen uyumlu iç yapısıyla XPG VALOR AIR, çalışma alanınızda minimum alan kaplamak üzere tasarlanmıştır.



MÜKEMMEL HAVA AKIŞI

305 MM'YE KADAR EKРАН KARTI DESTEĞİ

Intel ATX 3.0 standartlarına uygun olarak geliştirilen **XPG KYBER Güç Kaynağı**, 80 PLUS Gold Sertifikası ile yüksek enerji verimliliği sunar. Bu güç kaynağı, 750 ve 850 watt güç kaynağı kategorilerinde 12VHPWR bağlantı noktası ile donatılmıştır ve en yeni nesil ekran kartlarıyla tam uyumlu çalışır. Ayrıca, Cybenetics'in ETA ve LAMBDA standartlarına göre kendi kategorisinde en yüksek verimlilik ve düşük gürültü seviyelerine ulaşarak üstün bir performans sergilemiştir.



XPG VALOR AIR MID-TOWER KASA	
Boyut (H*W*D)	460 x 210 x 371 mm (18.10 x 8.28 x 14.60 inch)
Renk Seçenekleri	Siyah/Beyaz
Materyal	SPCC
Yan Paneller	3mm Temperli Cam x1 (Sol)
Anakart Desteği	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
3.5" Disk Yuvası	2
2.5" Disk Yuvası	2+1 (Kombo 3.5" + 2.5")
Giriş/Çıkış Bağlantı	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x 3.5mm Jack Girişi 1 x Yeniden Başlat Tuşu 1 x Güç Tuşu

Fan Boyutu	Ön: 120mm x3, 140mm x2 Üst: 120mm x2, 140mm x2 Arka: 120mm x1
Radyatör Boyutu	Ön: 360 / 280 / 240mm Üst: 240mm Arka: 120mm
Maksimum Bileşen Boyutu	Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 335 mm 305 mm (önceden kurulmuş fanlarla) Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği : 166 mm Maksimum PSU Uzunluğu: 160mm-180mm (Disk Yuvası ile)
Garanti	2 Yıl
120mm CT120 LED Fan	
Boyut	120 * 120 *25 mm
Bearing Tipi	Hydro Bearing
Hız (RPM)	1200 RPM ± 10%
XPG KYBER 750W ATX 2.4 GÜÇ KAYNAĞI	
Boyut	150 x 140 x 86mm
80 PLUS Sertifikası	GOLD

Güç Kaynağı	750W
ATX Versiyonu	Intel ATX12V V2.4
PFC	0.99
Fanlar	120mm Sleeve Bearing Fan
Giriş Voltajı	100-240V
Giriş Akımı	10A
Giriş Frekansı	47-63Hz
Çalışma Sıcaklığı	40°C
MTBF 25°C	100.000 saat (Tam yükte)
ATX 24 Pimli Konektör	1
EPS 8 Pimli Konektör	2
PCI-E 6+2 Pimli Konektör	4
Molex 4 Pimli Konektörü	2
SATA Konektörü	6
Garanti	5 Yıl
Boyut	150 x 140 x 86mm